

바스락홀 현황 안내

시민청

Ver.20200409

1. 바스락홀 위치



[illegible]

KEY PLAN

Architectural drawings showing three elevation views (5, 6, and 7) and a key plan. The drawings include detailed dimensions and material specifications for the facade elements.

5 입면도 - E
SCALE 1/50

6 입면도 - F
SCALE 1/50

7 입면도 - G
SCALE 1/50

3-1. 공연장




무대 정면



객석 방향

3-2. 무대경사로



무대경사로는 위치 조정 가능

3-3. 로비



입구 방향



공연장 방향

3-4. 대기실




3-5. 콘솔룸



4-1. 조명, 음향 장치 현황

구분		수	제조사	제품명
조명	조명콘솔	1	Jester	ML24
	레일조명	8	-	PAR30
	LED PAR	18	dtS	TITAN IP20
	LED 퍼넬	1	dtS	SCENA 150PC
	무빙라이트	5	dtS	DTS XR9 SPOT
음향	음향콘솔	1	YAMAHA	YAMAHA M7CL
	메인 스피커	2	TW AUDIO	PA-SYS-TWO
	우퍼 스피커	2	TW AUDIO	C15
	모니터 스피커	4	TW AUDIO	M10
	무선마이크	4	SHURE	BETA87A
	무선마이크 리시버	4	SHURE	ULXP4
	안테나분배기	2	SHURE	UA844
	토크백 마이크	1	SHURE	MX418

4-2. 조명 회로도



4-3. 기자재 현황 (콘센트박스 당 2kw 제한)

무대 사이즈 (가로 X 세로 X 높이: 천장~무대바닥)		무대높이 (무대바닥~바닥)	현수막 길이 (가로 X 세로)	스크린 사이즈	바텐 길이 (가로)/가벽
무대사이즈	7.0m X 4.0m X 2.8m	28cm	이동식 바텐: 6.0m X 3.4m	200인치 (가로4mX세로3m)	이동식&고정형: 6.0m
무대백보드	6.73m X 3.23m		내부기둥 철망: 0.8m		
바닥크기	9.6m X 8.0m		로비철망: 1.1m		출입문 좌측: 3.75m x 2.80m
			출입문 좌측: 3.7m X 3.4m		

보면대	마이크 스탠드	이동식 등받이 의자	프로젝터 모델	프로젝터 밝기
고정핀 설치 4 일반 2	A : 2 B : 2 C : 3	주황 쿠션 바퀴 의자 40 일반 접이식 의자 60 방석 53	NEC PA622U	싱글 램프 : 6200 안시 루멘

엘리베이터	입구사이즈(가로 X 높이)	내부사이즈(가로 X 세로 X 높이)	이용가능 층	하중(kg)	주차장	화물차량
19호기	1200mm X 2200mm	1800mm X 1800mm X 2600mm	B4 ~ 1층	1600	10분 1,000원	1번 기둥
20호기 (화물)	1700mm X 2400mm	3800mm X 2800mm X 2600mm	B2 제외 전 층	3000		37번 기둥